

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πληροφορίες: Ν. Μέτσιος

Τηλ.: 26510 40707

Να κρατηθεί  
σε αρχείο

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (εντομοκτόνα-ακαρεοκτόνα) με έγκριση στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ I.R.A.C.	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ/ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ	ΛΕΚΑΝΙΟ	ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ	ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ	ΙΣΕΡΙΑ	ΠΑΡΑΛΑΤΟΡΙΑ	ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ	ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ	ΑΣΠΗΛΙΩΤΟΣ	ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ	ΑΦΙΔΕΣ	ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ	ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ	ΕΡΙΟΦΥΙΝΤΑΣ (ΑΚΑΡΕΑ)	ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	ΑΝΘΟΤΡΗΤΗΣ	ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ	ΘΡΙΠΕΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)	
	<b>AZANTIPAKTIN azadirachtin</b> Azatin EC		+				+			+	+							+	+	3/7-10	7
<b>6</b>	<b>ΑΜΠΙΑΜΕΚΤΙΝ abamectin</b> Abedin 1,8 EC Acaramic ultra 1,8 EC Acarelte Amectin 1,8 EC Asteria ultra 1,8 EC Belpromec Belpromec gold Bermectine Butik 1,8 EW Byzance Cal- ex 1,8 EW Doble 1,8 EC Diamecthin Invert 1,8 EC Invert 1,8 EW Lainsect 1,8 EC Laitor Laivin 1,8EC Laotta 1,8 EC Laracni 1,8 EC Marisol Micromegas Provec 1,8 EC											+	+	+			+			3	10

	Probel 1,8 EC Revolver 1,8 EC Safran ultra 1,8 EC Solar 1,8 EC Valmec 1,8 EC Valmec 1,8 EW Vargas ultra 1,8 EC Vertimec 1,8 EC Vertimec pro 1,8 SC Zoro Αμπατέκ 1,8 EC																				
<b>4A</b>	<b>ΑΚΕΤΑΜΙΠΙΝΤ acetamiprid</b> <b>ΦΥΤΩΡΙΑ</b> Gazelle Mospilan 20 SP Yoroi Profil 20 SG																	+	<b>2</b>	<b>-</b>	
<b>4A</b>	<b>ΑΚΕΤΑΜΙΠΙΝΤ acetamiprid</b> Carnadine Gazelle Mospilan 20 SP Profil Extra 5SL Profil 20 SG Yoroi												+					+	<b>1</b>	<b>14</b>	
<b>-</b>	<b>ΑΛΑΤΑ ΚΑΛΙΟΥ ΛΙΠΑΡΩΝ</b> <b>ΟΞΕΩΝ fatty acid potas. Salt</b> Acaridoil 13 SL Ciopper Clavitus 13SL FITer Unic Flipper Savona	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	<b>4</b>	<b>0</b>	
<b>20</b> <b>B</b>	<b>ΑΣΕΚΟΥΙΝΟΣΙΑ acequinacyl</b> <b>(Μόνο πορτοκαλιά, μανταρινιά)</b> Kanemite																			<b>1</b>	<b>28</b>
<b>11</b> <b>A</b>	<b>ΒΑΚΙΛΛΟΣ ΘΟΥΡΙΓΙΑΣ</b> <b>(βιολογικό)</b> Amcobac Agree WP Bactoil SC Belthirul 32000WP Bacilus chemia																	+	<b>2</b>	<b>0</b>	



	Poleci 2,5 EC Polux Rafaga 2,5 EC Scatto Seguro 2,5 EC Simin Tammy green Tour 2,5 EC																			
<b>10 B</b>	<b>ΕΤΟΞΑΖΟΛ etoxazole</b> Baroque 11SC Borneo 11 SC																		<b>1</b>	<b>14</b>
<b>10 A</b>	<b>ΕΞΙΘΙΑΖΟΞ hezythiazox</b> Award Diablo 10WP Diablo SC Flanco 10 WP Perfil 10WP Shoshi 10WP Shoshi 25 SC Tenor 10WP Hexy Jalisco																		<b>1</b>	<b>14</b>
<b>-</b>	<b>ΘΕΙΟ sulfur</b> Colpenn 80WG Cover 80 WG Kumulus s 80WG Thiovit 80WG Frame 80WG Microthiol special WG Sulfomat 80WG Segethion 80WG Sulfostar 80WG Zan 80WG Χελλαθειον 80WG Trilog 80WG																		<b>8</b>	<b>-</b>
<b>10 A</b>	<b>ΚΛΟΦΕΝΤΕΖΙΝ clofentezine</b> Apollo 50 SC																		<b>1</b>	<b>21</b>
<b>3A</b>	<b>ΛΑΜΔΑ ΣΥΛΛΟΘΡΙΝ I-cyathrin</b> Conetrap ceratitis Kaiso Sorbie 5EG Karatetrap C Zippy 10CS																		<b>2-3</b>	<b>7</b>
	<b>ΜΑΛΛΑΘΕΙΟ malathion</b>																		<b>3</b>	<b>7</b>

	Smart																				
	<b>ΜΑΛΤΟΝΤΕΞΤΡΙΝ</b> maltodextrin Eradicoat Max			+	+							+	+							<b>5</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>ΜΙΑΜΠΕΜΕΚΤΙΝ</b> milbemectin (Μόνο πορτοκαλιά, μανταρινιά) Koromite Milbeknock 1 EC											+	+				+			<b>1</b>	<b>14</b>
<b>20</b> <b>D</b>	<b>ΜΠΙΦΕΝΑΖΕΙΤ</b> bifenazate Acramite											+	+							<b>1</b>	<b>14</b>
<b>-</b>	<b>ΜΠΟΒΕΡΙΑ ΜΠΑΣΙΑΝΑ</b> <i>Beauveria bassiana</i> (βιολογικό) Botanigard 10,7 OD Naturalis												+			+				<b>5</b>	<b>0</b>
<b>-</b>	<b>ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΟ ΛΑΔΙ</b> paraffin oil Atlas Belproil-A Biolid up Citrole Citrolium Dandelle EC Ergon-Ni Estiuoil Insoil96,9 EC Laincoil Insectoil Key Mojante 96,8 EC Mojante EC Keynoil Kappa agro oil Lionoil Key Nitropol 97,6 EC Nitropol –O Ovispray Ovitex Plant oleo Plantoil Promanal Agro Promanal Neu Pulp Rubinol 7E Saroil Parafinic mineral oil Agrotechnica 95EC Parafin oil-Βιορυλ 98,5EC	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				<b>3-4</b>	<b>21</b>

	Parafin oil-Βιορύλ 80%EC Parafin oil-Βιορύλ Entomoil EC Scorpion EC Summer Oil Support 97,6 EC Tampa 97,6 EC Theros Treenol EC Ovipron Top EC Oleo max 96,9EC Sun Oil 7E Triona EC Triona new EW																			
	<b>ΠΥΡΕΘΡΙΝΗ pyrethrins</b> Asset five Pyganic 1,4									+	+								<b>3-7</b>	<b>1</b>
	<b>ΠΥΡΙΝΤΑΜΠΕΝ pyridaben</b> Nexter 10 SC											+							<b>1</b>	<b>3</b>
<b>7C</b>	<b>ΠΥΡΙΠΡΟΞΙΦΕΝ pyriproxyfen</b> Admiral 10EC Atominal 10EC Blade 10EC Brai 10EC Expedient 10EC Harpun Lascar 10 EC Maracana Proximo 10EC Zulu Tonus	+	+			+	+	+											<b>1</b>	<b>28 / 30</b>
	<b>ΣΟΥΦΛΟΞΑΦΛΟΡ ΑΙΣΟΝΤΑΣΤ</b> <b>AKTIB sufloxaflor Isodast active</b> Closer 120 SC Flash 120 SC																		<b>1-2</b>	<b>7</b>
	<b>ΣΠΙΝΕΤΟΡΑΜ spinetoram</b> Revolux 250 WG ( Πορτοκαλιά)																			<b>7</b>
<b>23</b>	<b>ΣΠΙΡΟΤΕΤΡΑΜΑΤ spirotetramat</b> Movento Gold Movento 150OD																		<b>2</b>	<b>14</b>
<b>25</b>	<b>ΣΥΦΛΟΥΜΕΤΟΦΕΝ cyflumetofen</b> Nealta 20 SC																		<b>1/ανά</b> <b>2 έτη</b>	<b>7</b>
<b>3A</b>	<b>ΤΑΟΥ-ΦΛΟΥΒΑΛΙΝΕΙΤ tau-fluvalinate</b>	+																	<b>2</b>	<b>28</b>

	Evure 24 EW Mavrik Aquaflow																								
<b>18</b>	<b>ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΟΖΑΙΝΤ tebufenozide</b> (Μόνο Μανταρινιά) Mimic 24SC																	+	<b>2</b>	<b>14</b>					
<b>21</b> <b>A</b>	<b>ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΠΥΡΑΝΤ</b> <b>tebufenpyrad</b> Masai 20WP Shirudo																			<b>1</b>	<b>7</b>				
<b>21</b> <b>A</b>	<b>ΦΕΝΠΥΡΟΞΙΜΕΙΤ fenpyroximate</b> Kendo UM 5,12 SC Award																				<b>1</b>	<b>14</b>			
<b>29</b>	<b>ΦΛΟΝΙΚΑΜΙΝΤ flonicamid</b> Afinto Teppeki 50WG																					<b>2</b>	<b>60</b>		
<b>28</b>	<b>ΧΛΩΡΑΝΤΡΑΝΙΛΙΠΡΟΛ</b> <b>chlorantaniliprole</b> (Μόνο σε μη-παραγωγικά ακόμη δέντρα) Corragen 20SC Vesticor 20SC Voliam 20SC																						<b>2</b>	<b>-</b>	
	<b>ΜΙΚΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ</b> Limocide Prev-gold																							<b>6/7</b>	<b>1</b>

**Σημείωση :** Οι δραστικές ουσίες **Δελταμεθρίνη** και **Λάμδα Συαλοθρίν** κυκλοφορούν και σε σκευάσματα παγίδων προσέλκυσης & θανάτωσης που επιτυγχάνουν μαζική προσέλκυση και θανάτωση της **Μύγας Μεσογείου** με τη μέθοδο ανάρτησης παγίδων στα δέντρα. Οι παγίδες στηρίζονται στην έκλυση στο περιβάλλον ελκυστικών τροφής, και στόχος είναι το έντομο να έρθει σε επαφή με την εσωτερική επιφάνεια των παγίδων που είναι εμποτισμένη με τη δραστική ουσία. Αυτή η μέθοδος μαζικής παγίδευσης της Μύγας Μεσογείου είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον, καθώς δεν πραγματοποιούνται ψεκασμοί και δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση από υπολείμματα φυτοφαρμάκων στους καρπούς των εσπεριδοειδών.

**Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε).**

Ενδεχομένως κάποια από τα σκευάσματα να μην έχουν έγκριση για όλα τα είδη των εσπεριδοειδών καθώς επίσης και να έχουν μεγαλύτερο φάσμα δράσης από αυτό που αναγράφεται. Επίσης διαφορετικά σκευάσματα με την ίδια δραστική ουσία ενδέχεται να διαφέρουν ως προς τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών και την τελευταία επέμβαση από την συγκομιδή.

Διαβάστε την ετικέτα συσκευασίας.

Εφαρμόζετε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης.

Χρησιμοποιείτε με σύνεση τα φυτοφάρμακα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
 ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πληροφορίες: Ν. Μέτσιος  
 Τηλ.: 26510 40707

Να κρατηθεί  
 σε αρχείο

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (μυκητοκτόνα) με έγκριση στην καλλιέργεια των  
 εσπεριδοειδών

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ/ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ	ΚΟΡΥΦΘΕΡΑ	ΑΝΘΡΑΚΝΩΣΗ	ΦΥΤΟΦΘΟΡΑ ΚΑΡΠΩΝ	(ΣΗΨΕΙΣ ΛΑΙΜΟΥ ΡΙΖΩΝ)		ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ	ΚΑΠΝΙΑ	ΜΕΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΑΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
				ΦΥΤΟΦΘΟΡΑ	ΑΡΜΙΛΛΑΡΙΑ				
<b>ΜΕΤΑΛΑΞΙΑ <i>metalaxyl</i></b> (πορτοκαλιά-γκρέιπ <i>φρούτ</i> ) Armetil 25 WP Armeval 25 WP Magnox 25WP Matsil 25WP Metix 25WP Metman 25WP Mexy-co 25WP			+					3	14
<b>ΝΤΙΜΕΘΟΜΟΡΦ <i>dimethomorph</i></b> Forum 15 DC (πορτοκαλιά)				+				2	14
<b>ΒΑΚΙΛΛΟΣ <i>bacillus amyloliquefaciens</i></b> Serenade aso						+		1-6	-
<b>POTASSIUM PHOSPHONATES</b> Blakmur Boing Fosika Cuneb Mikonos Mildfos Phyto sarcan Post-phite Savial forte Savial post				+				2	15
<b>Trichoderma asperellum. T.gamsii</b> Remedier					+			2	-
<b>ΦΟΣΕΤΥΛ <i>fosetyl</i></b> Bilko Boom WG Fosbel 80WG Etylit 80WG Fosbel 80WP Foskey			+	+				3-4	3 / 15



Fosecide Adaptor Alial 80WG Allum 80WG Belkap 80WG Katanga Express 80WG Katanga 80 WP Kilate 80WG Keyfol 80WP Keyfol 80WG Key conet Kuprik WG Londrum Alfil 80WG Golbex 80WP Golbex 80WG Pombal 80WG Alfil 80WP Pombal 80WG Pirgus WG Fosalum 80WP Katanga 80WP Medeiro 80WG Prevalor 80WG Fosalum Campel 80WP Carfal WG Fosim 80WG Katanga super WG Optix disperss WG Ortex 80WG Aliette 80 WG									
<b>ΧΑΛΚΟΣ ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ calcium cop.  Sulfate</b> Βορδιγάλειος Πολτός UPL 20WP Βορδιγάλειος Πολτός IQV 20WP Poltiglia caffaro 20WP Bordo 20WP Bordo 20WG Bormix 20 WP Caldo bordeles valles 20WP Maniflow 12,4 SC Segezan 20WP Χελλαβορ 20WP Χελλαβορ 20WG Bordelesa 20WP Bordostar 20WP Ecoram 20WP Bordophyt 20WP Cuprofix disperss 20WG Βορδιγάλειος πολτός Βιορυλ 20WP Βορδιγάλειος πολτός – Aqquos 20WP Coppergan 20WP Caldo bordeles valles 20WP Bouillie 20WP						+		4	21

Bordelesa 20SC Bord 20WG Poltiglia caffaro 20WG Bordelesa ultra 20WG Bordelesa blue 20 WP Bordelesa ultra blue 20 WG Maniflow 12,4SC									
<b>ΧΑΛΚΟΣ ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ cop.</b> <b>Oxychloride</b> Airone SC Bimeeq Secure 50 WG Κουπραχλώρ 50WP Cupravit OB 50WP Κουπρόλ 50WP Γεωχαλκός 50WP Coure valles 50WP Coprantol duo Οξυχλωριούχος χαλκός Aqquos 50WP Οξυκλώρ 50WP Cuprablau Z 35 WG Cuprafor 50WP Cuprostar 50WP Cuperval 50WP Κοπερίλ 50WP Culin 50WP Codimur SC Codimur 50WP Copper key flow Copper key 50 WP Copper lainco 50WP Cupra Cuprossina 50 WP Cuprozine 35WP Pasta caffaro 38,25SC Ramside 50 WP Οξυχλωριούχος χαλκός-Iqv Italia 50WP Coure valles 50WP Curenox 50WG Coure flow 38SC Coupradin 50 WP Neoram 37,5WG Κοπερίλ 50WG Valtonex 50 WG Valtonex 50 WP						+		<b>3</b>	
	+	+	+				+		<b>21</b>
<b>ΧΑΛΚΟΣ ΤΡΙΒΑΣΙΚΟΣ ΘΕΪΚΟΣ</b> <b>tribasic cop. Sulfate</b> Cuprefix ultra 40WG Cuproxat 19 SC Trimaster 19 SC						+		<b>3</b>	
	+		+				+		<b>21</b>
<b>ΧΑΛΚΟΣ ΥΔΡΟΞΕΪΔΙΟ copper hydroxide</b> Axidrox blue 40 WG Airone SC Funguran-oh 30SC Xydrocoure 50WP Fulcopp 50WP						+		<b>3</b>	
	+	+	+				+		<b>21</b>

Champ 36 SC									
Champ 37,5 WG									
Copperhy 50WP									
Copperblau-n 50WP									
Cuprico 50WP									
Cupros 50 WP									
Culin 50 WP									
Cimoter 20 WG									
Hydroplus new 40 WG									
Faxon new 40 WG									
Funguran-oh 50WP									
Υδροξείδιο χαλκού Βιορυλ 50WP									
Xydrocoure 40WG									
Kocide 2000 35WG									
Fancy 50WP									
Macc super 36SC									
Jade 40WG									
Kocide opti 30WG									
Coprantol duo									
Curacop xt 25WG									
Vitra 40WG									
Vitroxide 50WP									
Hydromicron 50WP									
Xidrocopp 40WG									
Corona pro 40 WG									
HidroStar 40WG									
Hidroval 40 WG									
Hydro blue 20WG									
Heliocuvre 40SC									
<b>ΧΑΛΚΟΣ ΥΠΟΞΕΙΔΙΟ copper oxide</b>									
Nordox 75 WG			+	+			+	+	
								<b>3</b>	<b>21</b>

**Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε).**

Ενδεχομένως κάποια από τα σκευάσματα να μην έχουν έγκριση για όλα τα είδη των εσπεριδοειδών καθώς επίσης και να έχουν μεγαλύτερο φάσμα δράσης από αυτό που αναγράφεται. Επίσης διαφορετικά σκευάσματα με την ίδια δραστική ουσία ενδέχεται να διαφέρουν ως προς τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών και την τελευταία επέμβαση από την συγκομιδή.

**Διαβάστε την ετικέτα συσκευασίας.**

**Εφαρμόζετε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης.**

**Χρησιμοποιείτε με σύνεση τα φυτοφάρμακα.**

**Ιωάννινα, Μάρτιος 2023**